



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01267/2018


Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 2 – Paulo Antônio
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 09h:55min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

**Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).**


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01268/2018

Data: 06/08/2018


Produto: Água	Local da coleta: Poço 6 – Rogério
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 12h:20min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Presença	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).

Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes totais


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01269/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 8 – Coco Brasil
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 13h:00min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Presença	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

**Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).**

Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes totais

Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise Nº - 01270/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 10 – Ana Paula
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 13h:45min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.


ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Presença	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.

(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).

Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes totais


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01271/2018

Data: 06/08/2018


Produto: Água	Local da coleta: Poço 9 – Casa do Rio
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 13h:10min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Presença	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

**Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).**

Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes totais


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01272/2018


Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 12 – Pelé
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 14h:25min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Presença	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

**Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).
Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes totais**


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01273/2018


Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 5 – Aurelino Indio
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 11h:20min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01274/2018


Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 11 - Jane
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 14h:15min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise Nº - 01275/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 7- Manoel do Robalo
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 12h:35min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).

Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01276/2018


Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 4 - André
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva - Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 11h:05min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

**Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).**


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01277/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 1 - Gildo
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Carávia – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 09h:15min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).

Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise Nº - 01278/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Poço 3 - Ludmila
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva - Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 10h:30min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	Ausência	Ausência
Escherichia coli (UFC/100mL)	Ausência	Ausência

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA)

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Ministério da Saúde - Portaria de Consolidação nº 5 de 03 de outubro de 2017).

Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA
2872
Diretora Técnica

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01265/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Rio acima
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caráíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 09h:00min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	> 16000	*NR
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)	500	Maximo 1.000

Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA) *NR-não regulamentado

Conclusão: Os parâmetros analisados estão de acordo com os padrões legais vigentes.
(Resolução CONAMA N° 357 de 17 de março de 2005)

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.


Larissa Iorio
Farmacêutica CRF-BA 2872
Diretora Técnica



Aquapharma

Controle de Qualidade
CNPJ 10.734.448/0001-92

Análise de Água, Alimentos e Consultoria Técnica

Resultado da Análise N° - 01266/2018

Data: 06/08/2018

Produto: Água	Local da coleta: Rio abaixo/ camping
Solicitante: Hidroexplorer CNPJ: 04.542.374/ 0001-90	Amostragem: 250 mL
Endereço: Caraíva – Porto Seguro	Tel: (71) 99989-4627
Data e hora da coleta: 30/07/2018 - 11h:40min	Responsável pela coleta: O cliente
Composição da Amostra: Água bruta	Caracterização da Amostra: Líquido incolor, límpido, inodoro.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	RESULTADO	PADRÃO
Coliformes totais (NMP/100mL)	> 16000	*NR
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)	1600	Maximo 1.000


Metodologia Analítica: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA) *NR-não regulamentado

Conclusão: Os parâmetros analisados não estão de acordo com os padrões legais vigentes.

(Resolução CONAMA N° 357 de 17 de março de 2005)

Parâmetro Fora de Especificação: Coliformes termotolerantes

O presente Laudo de Análise somente é válido para amostra enviada pelo interessado, não sendo permitido o uso de seu resultado para fins publicitários ou promocionais.


Lara Iorio
Farmacêutica CRF-BA 2872
Diretora Técnica